



Lampertz  
Chráníme Vaše IT systémy



## Kompletní IT ochrana z jedné ruky.

Firma Lampertz je špičkovým světovým specialistou na ochranu informačních, komunikačních a napájecích systémů před fyzikálními vlivy, jako jsou oheň, kouř, voda nebo cizí zásahy. Díky důslednému a nepřetržitému zdokonalování na bázi našeho rozsáhlého know-how realizujeme technická řešení na nejvyšší úrovni, která se na trhu vyskytuje.

V těžišti naší práce leží prospěch našich zákazníků. Proto vyvíjíme a dodáváme bezpečnostní prostředky, které jsou v souladu s požadavky Vašich systémů. Cílem je spolehlivě chránit chod provozu Vaší společnosti nebo Vaší instituce před výpadkem. Proto se staráme o kontinuitu a lepší zabezpečení proti ohromným finančním rizikům spojeným s případným zničením nebo zásahy do Vašich ITC systémů.





## Obsah

<b>Lampertz IT Security</b>	<b>4-5</b>
Rizika spojená s ohněm/vodou	7
Rizika spojená s kouřem/úderem blesku	8
Rizika spojená s horkem/přepětím	9
<b>Bezpečnostní datové komory pro IT systémy</b>	<b>10-11</b>
<b>Bezpečnostní sejfy pro IT systémy</b>	<b>12-13</b>
<b>Sejfy na média</b>	<b>14-15</b>
<b>Zachování funkčnosti</b>	<b>16</b>
<b>Spectro-Data</b>	<b>17</b>
<b>Friedhelm Loh Group</b>	<b>18</b>
<b>Informační materiály</b>	<b>19</b>

## Zabezpečení z jedné ruky



**RACK PROTECTOR**  
**Bepečnostní sejf LSS 9.6 E**  
**Mini výpočetní centrum pro IT struktury**  
 Certifikovaná vysoce dostupná ochrana pro decentralizované IT systémy.




**RACK PROTECTOR**  
**Lampertz Modulsafe LMS 9.3**  
 Fyzická hardwarová ochrana pro racky na nejvyšší úrovni zabezpečení.



**RACK PROTECTOR**  
**Lampertz Basicsafe LBS 9.9**  
 Fyzická hardwarová ochrana pro IT komponenty. Doba požární odolnosti 90 minut, možnost použití také v nouzových a únikových prostorech.



**RISK PROTECTOR**  
**Bepečnostní datová komora Lampertz TDR/BM**  
 Vysoce dostupná ochrana, certifikovaná podle ECB-S, pro IT systémy a síťové komponenty.




**RISK PROTECTOR**  
**Bepečnostní datová komora Lampertz LSR 9.3**  
 Rozšířená základní ochrana pro IT a komunikační systémy a jejich infrastrukturu.



**SPECTRO-DATA Vision**  
 Multifunkční systém pro vytvoření flexibilních IT a technických pracovišť.




**Zachování funkčnosti Lampertz**  
 Koncepty řešení pro ochranu staveb proti požáru. Zachování funkčnosti a ochrana před ohněm a korozivními kouřovými plyny.



### RISK PROTECTOR Bezpečnostní datová komora

#### Lampertz LSR 9.0

Řešení základní ochrany podle BSI pro IT, technické a archivní prostory, stejně jako pro důležité napájecí moduly.



### RISK PROTECTOR

#### Bezpečnostní stěna Lampertz LSW 9.0

Řešení základní ochrany pro již existující IT, technické nebo archivní prostory podle příručky základní ochrany BSI. LSW 9.0 je flexibilní, modulární a jednoduše sestavitelný systém stěn.



### UPS systémy Lampertz

Nepřerušitelné napájecí zdroje Lampertz zaručují konstantní elektrické napájení IT infrastruktury.




### Koncepty klimatizace Lampertz

Klimatizace Lampertz vhodné pro komplexní IT a síťové aplikace.



### Síťové skříně a příslušenství

Specifikované síťové skříně a s nimi přesně sladěné příslušenství vytvářejí vhodný prostor pro strukturované rozmístění Vašich IT komponent.




### Sejfy na média Lampertz

Bezpečnost svých dat nesmíte nechávat náhodě. Používejte na své dokumenty a data osvědčené sejfy Lampertz.



### Servisní služby

Odstupňované servisní balíčky garantují prvotřídní eskalační management.



## Minimalizace rizik je úkolem managementu!

ITC systémy jsou mimořádně citlivé, a proto jsou vystaveny různým nebezpečím. Protože stále získávají na významu pro interní a externí procesy podniků a institucí, je čím dál důležitější jejich ochrana před riziky výpadku. V rámci Basel II Ratings například banky dávají čím dál větší pozor na to, zda je nainstalován management rizik, který dokáže v myslitelném extrémním případě ochránit dokonce i před insolvencí. Kdo minimalizuje rizika, je v ratingu lépe hodnocený a má při jednáních s bankou lepší pozici.

Kromě toho zavazuje legislativa vedoucí pracovníky v podnicích na základě zákona o kontrole a průhlednosti v podnikovém sektoru (KonTraG) k tomu, aby monitorovali rizika a kontrolovali je s využitím odpovídajícího managementu. Členové představenstev a ředitelé firem nesou při nedodržení těchto požadavků osobní odpovědnost.



## Zabraňte nejhoršímu!

Informační a komunikační systémy sestávají z velké části z vysoce citlivých mikroelektronických součástí. Ty reagují citlivě na příliš vysoké teploty a extrémní vlhkost vzduchu. V případě požáru - který může bohužel vypuknout vždy a všude - hrozí výpadek nebo zničení důležitých systémů. Lampertz zde nabízí ochranu v různých kategoriích - až po bezpečnostní datovou komoru podle ČSN EN 1047-2. Jsou-li okolní prostory 60 minut v plamenech, vzroste teplota uvnitř maximálně na 70°C a vlhkost vzduchu na 85%. Stojatá hasicí a tryskající voda pronikne dovnitř nejdříve za 72 hodin.

Pro srovnání: v IT prostorech konvenční stavební konstrukce stoupá teplota během pouhých 20 minut na více než 70°C a již po 15 minutách dosahuje vlhkost vzduchu 100%!






## Eliminujte jednoduše kouř a blesky!

Vyšetřování po požárech v podnicích ukazují, že největší škody jsou způsobeny kouřovými plyny. Ty jsou zčásti vysoce jedovaté, šíří se rychle po celé budově, pronikají všude a usazují se. To pak má vliv i na ITC systémy, které se při příslušné kontaminaci musí zlikvidovat. Lampertz nabízí řešení odolná proti kouřovým plynům, která spolehlivě ochrání Vaše systémy před zplodinami požáru.

Další potenciál nebezpečí pochází z úderů blesku do napájecí elektrické sítě. Tím vznikají špičky napětí, na které Vaše systémy citlivě reagují. V závislosti na síle může dojít k výpadku Vašich systémů nebo jejich úplnému zničení. Lampertz zde nabízí bezpečnostní koncepty s integrovanými UPS systémy (nepřerušitelné napájecí zdroje). Ty spolehlivě odfiltrují přepětí - např. v důsledku úderu blesku - a při výpadku elektrického proudu dál napájejí Vaše systémy. To předchází nákladným prostojeům.






## Správná teplota a napětí po celou dobu provozu.



Jsou-li ITC systémy silně zatíženy a využívány, rostou v počítačových a telekomunikačních místnostech či datových centrech rychle teploty. To platí obzvláště v tzv. hot spotech, kde je uvolňování tepla nadprůměrné. Když jsou dosaženy kritické hodnoty, může to vést k přehřátí elektronických součástí a nakonec k výpadku serverů, počítačů nebo celé ITC infrastruktury.

Aby bylo možné tomu cíleně a bezpečně zabránit, vyvinula firma Lampertz různé inteligentní klimatizační systémy. Ty jsou nanejvýš flexibilní, přizpůsobují se okolnostem, starají se kontrolovaně o správné teploty a spolehlivě chrání investice. Kromě toho jsou mimořádně kompaktní, tiché a díky vysoké účinnosti také přesvědčivě energeticky efektivní.


Vedle horka je dalším citlivým tématem pro počítače, servery a jiné IT komponenty přepětí. Kolísání napětí v elektrické síti v důsledku nejrůznějších příčin může mít negativní vliv na funkci paměťových čipů, procesorů atd. nebo je také může během okamžiku zničit. To pak rychle znamená: Nic nefunguje!

UPS moduly Lampertz (nepřerušitelné napájecí zdroje) se nepřetržitě - tedy i během normálního provozu - starají o konstantní napětí. Špičky napětí, podpětí nebo přepětí, které vedou k poškození hardwaru, ztrátě dat nebo v nejhorším případě k zastavení provozu, jsou důsledně eliminovány s použitím moderní technologie dvojitých měničů. A pokud dojde k úplnému výpadku elektrického proudu, zajišťují nepřetržitě fungování systémů integrované baterie.







Bezpečnostní datová komora LSR 9.0



Bezpečnostní datová komora LSR 9.3



Bezpečnostní datová komora TDR B/M




Bezpečnostní stěna LSW 9.0

## Individuální zabezpečení, které roste se systémem.

Lampertz vyvíjí a dodává řešení, která jsou přesně přizpůsobena požadavkům Vaší společnosti. Význam Vašich ITC a napájecích systémů se dá posoudit podle scénářů výpadků. Jaké následky mají výpadky v trvání např. jedné minuty, hodiny nebo jednoho dne? Jak velké jsou finanční škody nebo ztráta image? Abyste se proti takovým následkům mohli individuálně pojistit, nabízíme Vám modulárně zkonstruované bezpečnostní datové komory pro IT systémy se základní ochranou (LSR 9.0), rozšířenou základní ochranou (LSR 9.3) nebo vysoce dostupnou ochranou (TDR B/M).

Systémy se dají kdykoli demontovat a flexibilně přizpůsobit stavebním specifikacím. Díky možnostem zkombinování s modulárně zkonstruovanými řešeními infrastruktury Lampertz, jako jsou UPS, klimatizace, požární hlásiče, hasicí zařízení, video a dálkové monitorování, kontroly přístupu atd., jsou přesvědčivě minimalizovány rizikové potenciály. Komponenty se mohou používat jednotlivě nebo integrované v kompletním systému.

Bank > Aktia SavingsBank, SF > AMEX, BR > Arab Bank, Jordanien > Augusta-Bank, D > Banco CCF, BR > Banco Cidade, BR > Banco do Brasil I, BR > Bank für Arbeit und Wirtschaft, A > Bank für Sozialwirtschaft, D > Bank of Estonia, ESTBank > Bamerindus I, BR > Banccontact, B > Banco Bahia, BR > Banco do Brasil I - IV, BR > Banco Fancês del Rio la Plata, ARG > Banco Santander, BR > Bandeirantes I, II, BR > Banese, BR > Banespa, BR > Banestes, BR > Banque Nationale, B > BANRISUL, BR > Baradesco I - III, BR > Bausparkasse GDF Wüstenrot, D, A > Bausparkasse GDF Wüstenrot, D > BCN, BR > Bayerische Landesbank (Schweiz), CH > Bensberger Bank, D > BNP Banque Nationale de Paris, B > BNP Dresdner Bank (Polska), PL > BNP Dresdner Bank, TR > Bremer Landesbank, D > BudapestBank BT, H > C.R.T., BR > Caixa Econ. Federal I - IV, BR > Caixa Econ. Federal IV, BR > CEF BSA 507 IX, BR > CEF BSA 511 VI, BR > CEF Giima, BR > CEF Matriz V, BR > CEF Mesa Operacoes, BR > CEF Rio de Janeiro VII, BR > CEF Rio de Janeiro, VIII, BR > Central Bank of Nigeria, WAN > Central Bank of Philippiens, RP > Centro Internationale Handelsbank, A > Centrus, BR > ConSors Discount Broker, D > Daimler Chrysler Services, CH > Deutsche Bank, BR > Dresdner Bank, A > Dresdner Bank, B > Dresdner Bank, BR > Flensburger Sparkasse, D > FordBank, D > Giro Elszámolásforgalmi RT, H > Groß-Gerauer Volksbank, D > HSBC Bamerindus II, BR > Hypothekenbank, A > Investitionsbank Berlin, D > Itaú, BR > Kreis- und Stadtsparkasse Eckernförde, D > Kreis- und Stadtsparkasse Münden, D > Kreissparkasse Anhalt-Zerbst, D > Kreissparkasse Cochem-Zell, D > Landes Hypothekenbank, A > LZB Landeszentralbank, D > MATAV, H > NASPA Nassausischer Sparkasse, D > Nationalbank, B > Niederschlesische Sparkasse, D > Nord L/B, D > Österreichische Nationalbank, A > PREVI, BR > Raiffeisenbank Gelsenhausen eG, D > Raiffeisen Volksbank Donauwörth, D > Raiffeisenbank Buchloe-Kaufbeuren-Marktoberdorf, D > Raiffeisenbank, D > Raiffeisenbank Kleinwalsertal, A >



Lampertz Modulsafe LMS 9.3

Všechny sejfy bez obsahu/dekorace



Basicsafe LBS 9.9 C

Basicsafe LBS 9.9

Modulsafe LMS 9.3

Modulsafe LMS 9.3 SP

Security safe LSS 9.6 E

## Maximální bezpečnost na nejmenším prostoru.

Nemusíte hned investovat do výstavby kompletního bezpečnostního výpočetního střediska, abyste ochránili své IT systémy před různými riziky výpadku. S Modulsafe LMS 9.3 nabízí Lampertz bezpečnostní řešení, které je koncipováno pro Váš 19" hardware v menším až středním rozsahu. Stejně jako naše datová komora pro IT - TDR B/M - je systém vybaven nejmodernější technikou a zajišťuje maximální dostupnost Vašich IT zařízení. Možnosti sahají od protipožární ochrany F90 (v souladu s DIN 4102 / EN 1363) až po certifikovaná řešení s hodnocením

C60D (podle EN 1047-2) stejně jako od utěsnění proti hasicí vodě a požárním plynům až po stabilní zabezpečení proti vloupání (WK3). Modulsafe LMS 9.3 se může instalovat během provozu, kdykoli se dá rozšířit - po vyjmutí mezistěny - o přídavné moduly a snadno se demonstuje a zase montuje. Systém se dá kombinovat se všemi přídavnými doplňky, jako jsou klimatizace, požární detekce a hasicí zařízení, stejně jako s nezávislým elektrickým napájením..

Service Providers and Finances > AENA, E > ALSTOM, D > Archive Management Solution, PL > DekaBank, D > Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, D > Berlin Brandenburg Flughafen Holding, D > BRVZ Bau-Rechen- und Verwaltungszentrum, A > Center of E-Excellence, D > Centre Solutions, UK > DaimlerChrysler Consult Graz GmbH, A > DATEV - Trust-Center III, D > DB Informatik Dienste, D > DBS, DK > debis Systemhaus, D > Deutsche Messe (EXPO-Raum), D > DPD Cordes & Simon, D > Finance Care, CH > FINATEC, D > Flughafen München GmbH, D > GEHE Informatik Services, D > GRK Genossenschaftliches RZ, D > Heraeus Infosystems, D > Höft & Wessel, D > Horizon College, NL > Ibersecurities, E > IMIKF-Huset, S > INALSA, E > INVESTOR, GB > INVESTOR (ARKSAM), S > Karl Streck & Co., CH > LOT Systeme & Service, D > Lotto-Toto-Sachsen-Anhalt, D > Messe Frankfurt, D > NCC Autostadt, D > Netptun, D > NORD/IT, D > Norwegische Staatsbahn (NSB), N > Ogilvy & Mather, D > ONSS-APL, B > PFK, S > Posto Slovenije D.O.O. Postino - Logisticni Center, SL > Pricewaterhouse Coopers, CH > QD, S > RAC Motoring Service, GB > Schweizerische Treuhandgesellschaft, CH > Stadtspital Triemli, CH > SüdFactoring, D > Technische Universiteit Eindhoven, NL > TREUCO Treuhand-Gesellschaft, CH > UNISYS, S > UTA, A > VBH Holding, D > Vogel + Noot Holding, A > Wincor Nixdorf Intern. GmbH, D > Wisniowy-Business-Park, PL > Wüstenrot Datenservice, A > SSG, BR



DIS-DATA Safe S15 - Classic Line

Všechny sejfy bez obsahu/dekorace



\* Tyto sejfy se dodávají také v provedení Classic Line s červeným čelem.

## Perfektní zabezpečení pro Vaše data.

Ztráta důležitých dat může být extrémně nákladná, protože hrozí nebezpečí, že se za určitých okolností nenávratně ztratí cenné informace, např. vývojové know-how. Protože ztráta dat může mít existenciální následky, vyžaduje legislativa jejich bezpečné uchování. Sejfy na média Lampertz chrání spolehlivě před ohněm (sejfy DIS DATA z řady výrobků S) nebo před ohněm a odcizením (sejfy DIS DATA z řady výrobků SE). Jsou zde splněny náročné limitní hodnoty norem EN 1047-1 (ochrana proti požáru), resp. EN 1143-1 (ochrana proti vloupání třídy WK II).

Díky mnoha různým velikostem ve spojení se speciálními variantami vybavení pro uchování magnetických pásků, CD, DVD, disket, pevných disků atd. můžete zvolit přesně takový sejf na média, který vyhovuje nárokům Vaší společnosti nebo úřadu.

Industry > ABB Motors, D > ABUS Aug. Bremicker Söhne KD, D > Albert Handtmann, D > Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, D > ALPRO N.V., B > Alstom Power Generation, D > Astra Zeneca, GB > Autote Deutschland, D > BARMAG, D > Bayer Vital, D > BLANCO, D > BMW, I > BMW AD, D > BMW Rolls Royce, D > Boehringer Ingelheim Austria, A > Böhrer Thyssen Schweiftechnik, D > Brose, D,B, USA > BSL Buna Sow Leuna, I > Camerfirma, E > Canon, S > Castrol Industrie GmbH, D > Clyde Bergemann, D > Creaton, D > Creyff's, B > CSN, BR > CWS Deutschland, D > Daimler-Benz Aerospace, D > Daimler Benz AG, D > Daimler-Chrysler, D > Dalmine SpA, I > Degussa, D > Deutsche Papier, D > Dr. F. Schneider Kunststoffwerke, D > DUNI, D > Egger, A > Egger, D > Elektra Baselland (EBL), CH > Ericsson Eurolab Deutschland, D > EvoBus, D > Falch, N > Fedral Mogul Wiesbaden, D > FIAT, ARG > Flextronics, S > Fränkische Rohrwerke, D > Gebr. Stöber, D > Gerberit Verwaltungs, CH > H. & S. Schmid, D > HAILLO-Werk, D > Hans Grohe, D > Haribo GmbH & Co. KG > Hensel, D > Hewlett Packard GmbH, D > HIPP Werk, D > Hoesch Metall + Kunststoff, D > Item Industrietechnik und Maschinenbau, D > J.M. Voith, D > John Deere Werke, D > Jost-Werke, D > Kaeser Kompressoren, D > König, A > Lingl, D > Loh Services > Magna Exterior Systems, D > Marco O'Polo, D > MARTIN, D > Mayr-Melnhof Karton, A > MCC Micro Compact Car France SAS Europe de Saarguemines, F > Nestlé, CH > NETSTAL Maschinen, CH > NewCo, D > Nolte GmbH & Co. KG, D > Nolte Möbel, D > PETROBRÁS, BR > Pfeifer & Langen, D > Porsche Konstruktionen KG, A > Red Bull GmbH, A > Refrescos Guararapes, BR > Regiolux, D > Reitter + Schefenacker, D > René Lezard Mode, D > Resopal-Werke, D > RITTAL Scandinavian, S > Rittal-Werk, D > Rossmann, D > Rothenberger Werkzeug, D > S.Oliver, D > SANDVIK, A > Schwarzkopf & Henkel Production, D > Serco, D > SIEBAU Siegener Stahlbauten, D > Siemens, D,B,A,CH > Siemens Audiologische Technik, D > SIKA, CH > Sika (Aliva), CH > SKF Production



Modulární systém dveří a dělicích stěn



Stojanový rozváděč

## Plná funkčnost systémů i v nouzovém případě.

V případě požáru se nezastaví plameny a kouřové plyny ani před elektrickými zařízeními. Zde může rychle dojít ke zkratům, které zastaví celý provoz a navíc mohou vyvolat další nebezpečí pro lidi, budovu a životní prostředí. Firma Lampertz vyvinula celou řadu vysoce kvalitních výrobků zaměřených na zachování funkčnosti při požáru. Díky tomu jsou spolehlivě chráněny systémy důležité pro bezpečnost - např. požární hlásiče a hasicí zařízení - a pro zachování centrálních procesů - např. v oblasti IT a komunikace.

Nástěnné rozváděče, stojanové rozváděče, ochranné protipožární kabelové kanály a systémy dveří a dělicích stěn mají dobu požární odolnosti 30 nebo 90 minut - zevnitř a zvenku - a chrání navíc před korozivními kouřovými plyny. Díky tomu mohou být při požáru po dobu 30 nebo 90 minut spolehlivě zachovány centrální a jiné důležité funkce v budově.



## IT pracoviště současnosti a budoucnosti.

Sotva co jiného se mění tak rychle jako informační technologie - proto musí být IT pracoviště především: flexibilní. Se Spectro-Data vyvinula firma Lampertz systém zařízení, který je připravený na každou výzvu. Například je bez problémů možné integrovat budoucí generace hardwaru - to zaručuje bezpečnost investic.

Dále je možné optimálním využitím prostoru a plochy - díky variabilním multifunkčním deskám a výškovému rastru až 2095 mm - odhalit značné potenciály snížení nákladů. Se Spectro-Data máte k dispozici až o 60% více využitelné plochy! Díky vyměnitelnosti a nastavitelnosti jednotlivých součástí a komponent přizpůsobíte systém s minimálním úsilím ergonomicky dokonale příslušnému uživateli. Spectro-Data samozřejmě splňuje nejnovější normy pro pracoviště a bezpečnost!

Health system > Apoteksbolaget, S > Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen, D > BG-Unfallklinik, D > Carl-Thiem-Klinikum, D > Hudlinge sjukhus, S > IHK zu Berlin, D > Kantonsspital, CH > Kassenärztliche Bundesvereinigung, D > Kassenärztliche Vereinigung, D > Kassenärztliche Vereinigung Südbaden, D > KVB Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, D > Landeskrankenhaus, A > Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Ober- und Mittelfranken, D > Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft, D > Nassauische Heimstätte, D > Schön Klinik Verwaltung, D > Spital Bülach, CH > Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH, D > Städtisches Krankenhaus Wismar, D > Thüringen- Klinik Saalfeld, D > Universitätsklinikum Bonn, D > Verrechnungsstelle der Betriebskrankenkassen Baden-Württemberg, D > VSA Verrechnungsstelle der Süddeutschen Apotheken, D

Telekom > 1012 privat tele.ringTelekom Service, A > C.T.B.C. Compania Telefonica, BR > DAMATEC, BR > DeTeCSM, D > DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet, D > IMT, S > Mannesmann Mobilfunk, D > RAILTEL, F > Telecom, P > TESS, BR > TIM, BR > TIM Telecom Italia Mobile, I > Westel BT 900, H > CRT, BR > EMBRATEL, BR > TELEFONICA, BR > TELESCELULAR, BR


Insurers > AOK-ICS, D > CED RAS, I > EDUCTIA, S > Helvetia Unfall-Versicherung, CH > Lebensversicherung München von 1871, D > LVA Landesversicherungsanstalt Schwaben, D > Neuchateloise, CH > Münchner Rückversicherungs AG, D > PAX Familienfürsorge-Krankenvers, D > Provinzial Versicherung, D > Royale Belge, B > RSV Riksskatteverket, S > Securitas, B > Società Reale Mutua di Assicurazioni, I > Trygg Hansa, S > Vägeverket, S



## Dosažení růstu díky inovacím.

Jako celosvětově úspěšná skupina podniků s obratem kolem 1,6 miliardy euro sleduje Friedhelm Loh Group každý den svůj cíl - stát se ještě lepší. F.L.G. je rodinný podnik, který vymýšlí, vyvíjí a vyrábí produkty ušité na míru. Absolutní orientace na zákazníky je nejvyšším příkazem, kreativní řešení, nekompromisní kvalita a prvotřídní servis pak obchodní značkou. Friedhelm Loh Group usiluje o využití vynikajících perspektiv na budoucích trzích a o trvalý růst.

Spektrum poskytovaných služeb F.L.G. sahá od předního světového výrobce rozvodných skříní a skříňových systémů, evropského čísla jedna v softwarových řešeních pro elektrotechniku, strojírenství, investiční a průmyslovou výstavbu či fyzické zabezpečení dat a IT komponent přes inovační koncepty pro komunikaci v budovách a provozní zařízení až po všeobecnou výrobní kvalifikaci pro moderní materiály, ocel a plasty.



## Zašlete mi, prosím, informace o:

 **Bezpečnostní datové komory pro IT systémy**

---

 **Bezpečnostní sejfy pro IT systémy**

---

 **Řešení infrastruktury**

Řešení klimatizace / UPS systémy / Computer Multi Control /  
Požární hlásiče a hasicí zařízení /  
Full Service

---

 **Sejfy na média**

---

 **Zachování funkčnosti**

Nástěnné rozváděče / stojanové rozváděče /  
systémy dveří a dělicích stěn /  
ochranné protipožární kabelové kanály

---

 **Koncepty elektrického napájení**

UPS systémy / koncepty nouzového elektrického napájení

 **Spectro Data Vision**

Multifunkční pracoviště / velíny / řídicí stanoviště /  
ergonomie / multifunkčnost / kabelový management / sou-  
části a příslušenství

---

 **RimatriX5**

IT-Performance/ rozváděč / napájení / chlazení /  
zabezpečení / vzdálená správa

---

 **Podlahové systémy**

Systémy dvojitéch podlah / systémy vedení kabelů

---

 **Řešení monitorování**

Video monitoring / monitorovací systémy



Pan/paní: \_\_\_\_\_

Firma, právní forma: \_\_\_\_\_

Ulice / poštovní příhrádka: \_\_\_\_\_

PSČ/místo: \_\_\_\_\_

Telefon/fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum/podpis: \_\_\_\_\_

INFO



Chráníme vaše IT systémy – kdekoli na světě.

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.  
Spodní 5  
748 01 Hlučín

Tel.: +420 595 059 084  
Mob.: +420 724 262 017

E-Mail: [jmedvec@medisinfo.cz](mailto:jmedvec@medisinfo.cz)  
[www.medisinfo.cz](http://www.medisinfo.cz)

